

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,

заданные посредством чата во время проведения вебинара на тему:

«Описание объекта закупки в структурированном виде с использованием РИС Закупки ПК»

18 октября 2023 года



№ п/п	Вопрос	Ответ
1.	Форма заявки о внесении изменений в позицию СПГЗ в настоящий момент не предусматривает возможность обращения в НСИ с целью добавления характеристик в СПГЗ для формирования структурированного ТЗ. Каким образом обращаться в ЦОЗ (по какому адресу, в какой форме) для добавления дополнительных характеристик объекта закупки в СПГЗ (если запрет на использование доп. характеристик не установлен)?	Рекомендуемый формат направления заявок на добавление характеристик - через ЛК РИС Закупки ПК путем направления заявки на изменение СПГЗ, в которой прикладывается файл с реестром характеристик для добавления.
2.	Можно ли будет добавить характеристику для деталей автомобиля "соответствие такому-то каталожному номеру или эквивалент" и участник должен будет указать конкретное значение?	Характеристика «Каталожный номер» внесена в справочник характеристик в РИС Закупки ПК. Характеристика является «качественной», то есть в значении характеристики можно указывать необходимый заказчику текст
3.	Регламент рассмотрения заявок на добавление характеристик, сколько дней?	«2.11. Рассмотрение заявок пользователей Системы по внесению, изменению СПГЗ в Каталоге осуществляется Оператором НСИ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявки, направленной в порядке, установленном настоящим Регламентом.» (Приказ Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 30.12.2022 N 32-01-04-238 «Об утверждении Регламента формирования, ведения и применения нормативно-справочной информации в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края и признании утратившим силу приказа Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 01 ноября 2019 г. № СЭД-32-01-04-143 «Об утверждении Регламента формирования, ведения и применения нормативно-справочной информации в

		<p>региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края»).</p> <p>В целях соблюдения указанного срока рекомендуется направлять заявки на добавление в порядке, указанном в п.1 настоящей таблицы.</p>
4.	Характеристики привязываются к позиции СПГЗ, или это общий справочник?	<p>В РИС Закупки ПК ведется общий справочник «Характеристики», в который не включается информация о характеристиках КТРУ. Какие-то характеристики привязываются к СПГЗ. При этом абсолютно все характеристики из указанного справочника доступны для выбора в СПГЗ, в которых возможно указание «дополнительных» характеристик и (или) их значений.</p>
5.	Как в структурированном виде описать все условия закупки, если они сформулированы на нескольких листах и все важные? Явно будет превышение 2000 символов. Например, закупка по обслуживанию ПО К+.	<p>Для каждой (одной) характеристики предусмотрено ограничение по полю «Наименование характеристики» – не более 2000 символов. Для каждого (одного) поля «Значение характеристики» установлено аналогичное ограничение в 2000 символов.</p>
6.	Помимо характеристик в структуре, которые попадут в Извещение, необходимо ли прикреплять ТЗ еще на бумаге? И еще вопрос, количество характеристик в структуре должны совпадать с бумажным вариантом (т.е. то же количество характеристик)?	<p>В соответствии с информационным письмом Минфина России от 25.09.2023 № 24-03-09/90944 «О размещении описания объекта закупки в единой информационной системе в сфере закупок» извещение об осуществлении которой размещено в ЕИС с 1 октября 2023 г.:</p> <p>описание объекта закупки в части характеристик, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ, указывается в формируемом с использованием ЕИС извещении об осуществлении закупки на основании пункта 5 части 1 статьи 42 Закона N 44-ФЗ с учетом пункта 3 Положения;</p> <p>описание объекта закупки, включающее также характеристики, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ (то есть, полное описание объекта закупки), прилагается к извещению в качестве документа, сформированного без использования ЕИС.</p>
7.	Как заводить характеристики расходных материалов с указанием каталожных номеров к конкретному медицинскому оборудованию?	<p>Ответ указан в п.2 настоящей таблицы</p>
8.	Как правильно описать инструкцию в бумажном виде, которую вообще нужно ли прикреплять?	<p>Дополнительная инструкция «в бумажном виде» не требуется. Инструкция на бумажном носителе формируется автоматически в РИС Закупки ПК в составе документа «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ»</p>

9.	Если нет типового ТЗ в РИСе, ТЗ в ворде и инструкция все равно будет автоматом формироваться в закупке?	<p>Инструкция в структурированном виде сформируется в составе извещения об осуществлении закупки, а также будет указана в документе «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ», формируемого в Системе автоматически.</p> <p>Формирование ТЗ на основе внесенных в РИС Закупки ПК характеристик и их значений в структурированном виде пока не предусмотрено. Целесообразность указанной доработки обсуждается.</p>
10.	Нет возможности повторять одну и ту же "характеристику". Например, мне для лаборатории нужно указать "состав набора" - текстовое значение И "состав набора" с описанием количественных характеристик "не менее...".	<p>Да, в РИС Закупки ПК установлен блокирующий контроль на указание одинаковых характеристик в одной спецификации, При этом контроль не срабатывает, если выбрана 2 идентичных характеристики с разным типом (количественная и качественная).</p>
11.	Можно ли указать характеристику для услуг в соответствии с тех. заданием?	<p>Технически возможно, для этого можно использовать качественную характеристику из справочника с наименованием «Характеристики объекта закупки». В качестве значения характеристики можно указать требуемое заказчику значение</p>
12.	Если в локальном сметном расчете есть как работы, так и товар (несколько наименований) в таком случае какие характеристики нужно указывать?	<p>В настоящее время нет однозначной позиции по структурированным характеристикам услуг/работ.</p> <p>Заказчик самостоятельно определяет необходимость указания характеристик с учетом требований, установленных ч.2 ст.43 Закона 44-ФЗ</p>
13.	Размер штрафа при несоответствии характеристик в структурированном виде и печатном ТЗ? Например, указали не все характеристики в структурированном виде.	<p>В настоящий момент практика привлечения заказчиков, должностных лиц уполномоченного органа (учреждения) к административной ответственности в связи с некорректным описанием объекта закупки с использованием «структурированной заявки» не сформирована.</p> <p>Предполагается, что ошибки в описании объекта закупки в структурированном виде могут расцениваться контрольными органами как правонарушения, предусмотренные п.1.4 ст.7.30 КоАП РФ.</p>
14.	Какие характеристики указать для спгз «Организация питания обучающихся отдельных категорий, дето-день», нет КТРУ?	<p>В указанный СПГЗ в РИС Закупки ПК добавлена характеристика «Вид приема пищи»</p>

15.	Как в характеристике в РИСе прописать ", ", "Назначение мед.изделия", в текстовом ТЗ имеется данный показатель?	В справочник характеристик в РИС Закупки ПК внесена качественная характеристика с наименованием «Назначение». Значение характеристики указывается заказчиком в текстовом формате (до 2000 символов по каждому значению).
16.	Для охраны невозможно указать доп. характеристики, только те, что есть в КТРУ, при этом в описательной части ТЗ есть много качественных характеристик, которые значимы для заказчика. Возможно, следует добавить характеристику, что услуги должны быть оказаны в соответствии с ТЗ, которое является приложением к извещению?	Ответ указан в п.6. Полное описание объекта закупки можно приложить к извещению в качестве документа, сформированного без использования ЕИС, в соответствии с позицией, изложенной в информационном письме Минфина России от 25.09.2023 № 24-03-09/90944.
17.	Если значение характеристики не менее ..., инструкцию выбираем - участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики?	Да, в случае если по данной характеристике заказчику требуется конкретное значение. В случае, если значение характеристики в соответствии с нормативными документами (ГОСТами, инструкциями по использованию и т.д.) указывается в формате «не менее XX» или диапазонном значением «XX-XX», то следует выбирать вид инструкции – «Значение характеристики не может изменяться участником закупки»
18.	Предмет договора – уборка, как прописать: Качество оказываемых услуг в строгом соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.5.3.1129–02 «Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации», СП 1.1.1058–01 ""Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий», СанПиН 3.5.1378–03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН	Указанные требования можно указать в «Полном описании объекта закупки» (ТЗ на бумажном носителе)

	3.5.2.1376–03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» санитарно-гигиеническим требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и т.д.	
19.	Если в ТЗ предусмотрены 2-3 эквивалента на товар, как указать их в характеристике	Недостаточно информации для предоставления развернутого ответа. Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения словами «или эквивалент». При этом количество эквивалентов Законом № 44-ФЗ не предусмотрено.
20.	Если предмет закупки (Товар) не имеет КТРУ, то в извещение выгружается код ОКПД2 и наименование раздела ОКПД2, чаще всего одинаковые Как различать Товары без наименования? Если КТРУ нет, то в извещение СПГЗ не выгружается. Выгружается ОКПД2 и наименование раздела ОКПД2. Например: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки...	Согласно реализации ЕИС если в столбце «Код позиции» блока «Информация об объекте закупки» заполнен код ОКПД2, то отображается наименование ТРУ только по ОКПД2. При этом в печатной форме отображается наименование, указанное в соответствующем поле закрытой части ЕИС, а именно наименование СПГЗ, передаваемое из РИС Закупки ПК. На электронной площадке также отображается СПГЗ в блоке «Объект закупки» (на примере одной площадки).
21.	ТЗ и контракт никто не отменял, но как тогда расценивать заявки? ТЗ в ЕИС одно самые основные хар-ки, а на бумаге отличается	Они не должны противоречить друг другу и будут дополнять друг друга(см.п.6 настоящей таблицы).
22.	Если участник заполнил структурированные хар-ки верно, но в приложенном файле указал не верно (не соответствие ТЗ), то как рассматриваем заявку?	На текущий момент правоприменительная практика по данному вопросу отсутствует

23.	В ЕИС есть функционал внести характеристики по предзаполняемой формы в эксель, в РИС будут хоть какие-то варианты автоматизации?	Вопрос по добавлению данного функционала в РИС Закупки ПК находится в проработке.
24.	Еще раз поясните пож-та по прилагаемым документам к извещению - инструкция, надо или не надо, формируется она автоматом в рис или нет?	В РИС Закупки ПК в автоматически формируемом документе «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ» есть раздел «Инструкция...». Кроме того, при формировании характеристик в структурированном виде для каждой такой характеристики будет установлена «цифровая инструкция». Заказчику дополнительно разрабатывать и прикладывать инструкцию на бумажном носителе не требуется
25.	Нужно ли отдельным файлом прикладывать ТЗ? Или достаточно, что хар-ки подтянулись в извещение? Просьба пояснить	Приложение ТЗ в виде отдельного файла является обязательным при публикации извещения в ЕИС, на текущий момент в РИС Закупки ПК установлен блокирующий контроль на наличие документа с типом «Техническое задание», что соответствует позиции Минфина России, изложенной в информационном письме от 25.09.2023 N 24-03-09/90944 «О размещении описания объекта закупки в единой информационной системе в сфере закупок»
26.	Необходимо разобрать сложные примеры закупок в сфере медицины (мед.изделия, реагенты, растворы)	ГКУ ПК «ЦОЗ» будут подготовлены для заказчиков обучающие видеоуроки по указанию характеристик в структурированном виде с использованием РИС Закупки ПК по различным товарам, работам, услугам.
27.	Почему не формируется инструкция в структурированном виде для ЛП?	<p>Ответ от ТП ЕИС:</p> <p>Отсутствие инструкции при осуществлении закупок лекарственных препаратов обусловлено тем, что участники закупок по таким закупкам должны заполнять свои заявки строго в соответствии со справочником ЕСКЛП и им не нужны дополнительные пояснения на этот счет.</p> <p>На данный момент добавление поля с инструкцией для закупок лекарственных препаратов не планируется.</p>